

NAZWA	KOLOR BIAŁY		
	kod oprawy ST	kod EAN	Cena w PLN
BOA IN RM1 301 M	TM-BI.M1.ST001	5902052504329	242
BOA IN RM2 302 M	TM-BI.M2.ST001	5902052504381	265
ITECH M2 302 M	TM-IT.M2.ST006	5902052504626	232
ITECH M5 105 M	TM-IT.M5.ST005	5902052504688	284
ITECH M5 305 M	TM-IT.M5.ST010	5902052504701	336
ITECH S1 302 M	TM-IT.S1.ST002	5902052504862	243
ONTEC S M1U 301 NM IP44	TM-OS.MU.ST007	5902052587223	115
ONTEC S M1 301 M IP44	TM-OS.M1.ST009	5902052570294	124
ONTEC S M1 301 M	TM-OS.M1.ST008	5902052500826	138
ONTEC S M2 102 M	TM-OS.M2.ST047	5902052500833	153
ONTEC S M2 302 M	TM-OS.M2.ST055	5902052500840	181
ONTEC S M2 302 M COLD	TM-OS.M2.ST016	5902052500901	218
ONTEC S M5 105 M	TM-OS.M5.ST071	5902052500857	294
ONTEC S M5 305 M	TM-OS.M5.ST073	5902052500864	347
ONTEC C M1U 101 NM	TM-OC.MU.ST009	5902052565573	197
ONTEC C M1U 301 NM	TM-OC.MU.ST012	5902052565580	218
ONTEC C M1 301 M	TM-OC.M1.ST003	5902052556021	229
ONTEC C M2 102 M	TM-OC.M2.ST005	5902052556038	251
ONTEC C M2 302 M	TM-OC.M2.ST002	5902052556045	292
ONTEC D M2 302 M	TM-OD.M2.ST003	5902052508914	292
ONTEC R M1U 101 NM	TM-OR.MU.ST002	5902052556731	187
ONTEC R M1U 301 NM	TM-OR.MU.ST003	5902052556748	209
ONTEC R M2 102 M	TM-OR.M2.ST003	5902052556755	214
ONTEC R M2 302 M	TM-OR.M2.ST006	5902052556762	265
ITECH C1 302 M	TM-IT.C1.ST004	5902052505463	242
ITECH F1 302 M	TM-IT.F1.ST002	5902052505708	242
ITECH F2 105 M	TM-IT.F2.ST002	5902052505760	307
ONTEC S W1 302 M COLD	TM-OS.W1.ST046	5902052502943	294
ONTEC C C1U 301 NM	TM-OC.CU.ST010	5902052557448	223
ONTEC R C1U 101 NM	TM-OR.CU.ST001	5902052558575	194
ONTEC R C1U 301 NM	TM-OR.CU.ST002	5902052558582	211
ONTEC R C1 102 M	TM-OR.C1.ST004	5902052558599	219
ONTEC E E1B 301 M	TM-OE.EB.ST002	5902052559510	196
ONTEC G E1A 101 NM	TM-OG.EA.ST103	5902052515882	179
ONTEC G E1A 301 NM	TM-OG.EA.ST105	5902052515929	186
ONTEC G E1B 101 M	TM-OG.EB.ST103	5902052515868	206
ONTEC G E1B 301 M	TM-OG.EB.ST106	5902052511365	211

KOLOR CZARNY		
kod oprawy ST	kod EAN	Cena w PLN
TM-IT.M2.ST004	5902052553747	232
TM-IT.M5.ST013	5902052509478	284
TM-IT.M5.ST008	5902052553921	336
TM-IT.S1.ST012	5902052507771	243
TM-OS.MU.ST009	5902052515363	115
TM-OS.M1.ST011	5902052570393	124
TM-OS.M1.ST006	5902052554591	138
TM-OS.M2.ST008	5902052586899	153
TM-OS.M2.ST054	5902052554782	181
TM-OS.M2.ST006	5902052586646	218
TM-OS.M5.ST069	5902052554898	294
TM-OS.M5.ST072	5902052554904	347
TM-OC.MU.ST001	5902052586424	197
TM-OC.MU.ST002	5902052503957	218
TM-OC.M1.ST006	5902052587216	229
TM-OC.M2.ST004	5902052554287	251
TM-OC.M2.ST011	5902052506156	292
TM-OD.M2.ST002	5902052554348	292
TM-OR.MU.ST001	5902052570379	187
TM-OR.MU.ST004	5902052586622	209
TM-OR.M2.ST002	5902052570270	214
TM-OR.M2.ST005	5902052570317	265
TM-IT.C1.ST003	5902052554058	242
TM-IT.F1.ST012	5902052515547	242
TM-IT.F2.ST009	5902052515240	307
TM-OS.W1.ST005	5902052513895	294
TM-OC.CU.ST002	5902052511495	223
TM-OR.CU.ST003	5902052515615	194
TM-OR.CU.ST004	5902052586615	211
TM-OR.C1.ST002	5902052570096	219
TM-OE.EB.ST004	5902052570256	196
TM-OG.EA.ST101	5902052516520	179
TM-OG.EA.ST104	5902052516537	186
TM-OG.EB.ST102	5902052516919	206
TM-OG.EB.ST104	5902052516551	211


KOLOR SZARY		
kod oprawy ST	kod EAN	Cena w PLN
TM-IT.M2.ST005	5902052553754	232
TM-IT.M5.ST004	5902052553891	284
TM-IT.M5.ST009	5902052553938	336
TM-IT.S1.ST020	5902052515356	243
TM-OS.MU.ST010	5902052515370	115
TM-OS.M1.ST016	5902052515387	124
TM-OS.M1.ST007	5902052554607	138
TM-OS.M2.ST001	5902052515394	153
TM-OS.M2.ST017	5902052515417	181
TM-OS.M2.ST015	5902052554768	218
TM-OS.M5.ST007	5902052515424	294
TM-OS.M5.ST009	5902052515448	347
TM-OC.MU.ST003	5902052515493	197
TM-OC.MU.ST004	5902052515509	218
TM-OC.M1.ST011	5902052515479	229
TM-OC.M2.ST018	5902052515462	251
TM-OC.M2.ST003	5902052586004	292
TM-OD.M2.ST018	5902052511723	292
TM-OR.MU.ST005	5902052586097	187
TM-OR.MU.ST006	5902052515004	209
TM-OR.M2.ST018	5902052515516	214
TM-OR.M2.ST019	5902052515523	265
TM-IT.C1.ST020	5902052515530	242
TM-IT.F1.ST020	5902052515554	242
TM-IT.F2.ST015	5902052515592	307
TM-OS.W1.ST009	5902052589616	294
TM-OC.CU.ST004	5902052515608	223
TM-OR.CU.ST005	5902052586738	194
TM-OR.CU.ST006	5902052515622	211
TM-OR.C1.ST003	5902052570102	219
TM-OE.EB.ST010	5902052515639	196
TM-OG.EA.ST102	5902052516568	179
TM-OG.EA.ST106	5902052516575	186
TM-OG.EB.ST107	5902052516582	206
TM-OG.EB.ST105	5902052516599	211

NAZWA	KOLOR BIAŁY		
	kod oprawy AT	kod EAN	Cena w PLN
BOA IN RM1 301 M	TM-BI.M1.AT001	5902052504428	283
BOA IN RM2 302 M	TM-BI.M2.AT001	5902052504480	306
ITECH M2 302 M	TM-IT.M2.AT006	5902052504749	272
ITECH M5 105 M	TM-IT.M5.AT003	5902052504800	325
ITECH M5 305 M	TM-IT.M5.AT007	5902052504824	377
ITECH S1 302 M	TM-IT.S1.AT003	5902052504985	284
ONTEC S M1 301 M	TM-OS.M1.AT007	5902052500963	191
ONTEC S M2 102 M	TM-OS.M2.AT046	5902052500970	220
ONTEC S M2 302 M	TM-OS.M2.AT054	5902052500987	248
ONTEC S M2 102 M COLD	TM-OS.M2.AT011	5902052501021	264
ONTEC S M5 105 M	TM-OS.M5.AT068	5902052500994	348
ONTEC S M5 305 M	TM-OS.M5.AT073	5902052501007	400
ONTEC C M1 301 M	TM-OC.M1.AT005	5902052556083	232
ONTEC C M2 102 M	TM-OC.M2.AT008	5902052556090	258
ONTEC C M2 302 M	TM-OC.M2.AT003	5902052556106	308
ONTEC D M2 302 M	TM-OD.M2.AT002	5902052508938	311
ONTEC R M2 102 M	TM-OR.M2.AT002	5902052556816	234
ONTEC R M2 302 M	TM-OR.M2.AT003	5902052556823	300
ITECH C1 302 M	TM-IT.C1.AT003	5902052505586	283
ITECH F1 302 M	TM-IT.F1.AT003	5902052505821	284
ITECH F2 105 M	TM-IT.F2.AT002	5902052505883	348
ONTEC S W1 302 M COLD	TM-OS.W1.AT044	5902052503063	354
ONTEC R C1 102 M	TM-OR.C1.AT003	5902052558650	240
ONTEC E E1B 301 M	TM-OE.EB.AT001	5902052559596	283
ONTEC G E1B 101 M	TM-OG.EB.AT103	5902052515905	262
ONTEC G E1B 301 M	TM-OG.EB.AT105	5902052515899	268

KOLOR CZARNY		
kod oprawy AT	kod EAN	Cena w PLN
TM-IT.M2.AT004	5902052553648	272
TM-IT.M5.AT002	5902052553815	325
TM-IT.M5.AT006	5902052553846	377
TM-IT.S1.AT013	5902052586820	284
TM-OS.M1.AT005	5902052554515	191
TM-OS.M2.AT045	5902052554669	220
TM-OS.M2.AT052	5902052554683	248
TM-OS.M2.AT006	5902052511624	264
TM-OS.M5.AT067	5902052554836	348
TM-OS.M5.AT072	5902052554843	400
TM-OC.M1.AT002	5902052506842	232
TM-OC.M2.AT006	5902052510726	258
TM-OC.M2.AT004	5902052589067	308
TM-OD.M2.AT010	5902052586967	311
TM-OR.M2.AT001	5902052570249	234
TM-OR.M2.AT004	5902052589135	300
TM-IT.C1.AT002	5902052551675	283
TM-IT.F1.AT002	5902052554133	284
TM-IT.F2.AT008	5902052515578	348
TM-OS.W1.AT042	5902052554508	354
TM-OR.C1.AT010	5902052586790	240
TM-OE.EB.AT006	5902052586974	283
TM-OG.EB.AT101	5902052516605	262
TM-OG.EB.AT104	5902052516612	268


KOLOR SZARY		
kod oprawy AT	kod EAN	Cena w PLN
TM-IT.M2.AT005	5902052553655	272
TM-IT.M5.AT015	5902052515349	325
TM-IT.M5.AT010	5902052589029	377
TM-IT.S1.AT002	5902052553969	284
TM-OS.M1.AT006	5902052554522	191
TM-OS.M2.AT014	5902052515400	220
TM-OS.M2.AT053	5902052554690	248
TM-OS.M2.AT012	5902052554652	264
TM-OS.M5.AT007	5902052515431	348
TM-OS.M5.AT009	5902052513512	400
TM-OC.M1.AT007	5902052515486	232
TM-OC.M2.AT010	5902052515455	258
TM-OC.M2.AT011	5902052511334	308
TM-OD.M2.AT018	5902052514670	311
TM-OR.M2.AT017	5902052507665	234
TM-OR.M2.AT018	5902052586554	300
TM-IT.C1.AT020	5902052586851	283
TM-IT.F1.AT020	5902052515561	284
TM-IT.F2.AT014	5902052515585	348
TM-OS.W1.AT043	5902052554621	354
TM-OR.C1.AT002	5902052570065	240
TM-OE.EB.AT010	5902052509829	283
TM-OG.EB.AT102	5902052590766	262
TM-OG.EB.AT110	5902052516629	268

KOD PRODUKTU	NAZWA	Cena w PLN
TM-AKC.BI001	AKCESORIA DODATKOWE BOA IN IP44 BIAŁY	33
TM-AKC.BI002	AKCESORIA DODATKOWE BOA IN IP44 CZARNY	33
TM-AKC.BO001	UCHWYT MONTAŻOWY BOA TTX150/BTX150	29
TM-AKC.BO002	UCHWYT MONTAŻOWY BOA TTX260_LL120X	29
TM-AKC.IT001	UCHWYT ITECH-SUSPENSION BRACKET	34
TM-AKC.IT002	UCHWYT MONTAŻOWY 30° ITECH- BRACKET 30	39
TM-AKC.IT003	ZESTAW ITECH-MONTAŻ WPUSZCZANY	18
TM-AKC.OA004	ZESTAW XP BIAŁY TMP5-8	40
TM-AKC.OE001	ZESTAW ONTEC E-MONTAŻ WPUSZCZANY	18
TM-AKC.OG001	ZESTAW ONTEC G-MONTAŻ WPUSZCZANY BIAŁY	18
TM-AKC.OG002	ZESTAW ONTEC G-MONTAŻ WPUSZCZANY CZARNY	18
TM-AKC.OG003	ZESTAW ONTEC G-MONTAŻ WPUSZCZANY SZARY	18
TM-AKC.OR001	ZESTAW ONTEC R-MONTAŻ WPUSZCZANY BIAŁY	18
TM-AKC.OR002	ZESTAW ONTEC R-MONTAŻ WPUSZCZANY CZARNY	18
TM-AKC.OR006	ZESTAW ONTEC R-MONTAŻ WPUSZCZANY SZARY	18
TM-AKC.OS001	ZESTAW ONTEC S-MONTAŻ WPUSZCZANY	18
TM-AKC.OS002	ZESTAW ONTEC S-OPRAWA DWUSTRONNA	43
TM-AKC.OS003	UCHWYT MONTAŻOWY 30° ONTEC S (OS02)	39
TM-AKC.OS004	SIATKA OCHRONNA ONTEC S 300x200x60	60
TM-AKC.OS008	OSŁONA ŚCIENNA ONTEC S 008	43
TM-AKC.OS009	OSŁONA SUFITOWA ONTEC S 009	43
TM-AKC.PR001	PRZYCISK TESTU + DIODA LED ZIELONA	5
-	PIKTOGRAM	4,5



NAZWA	KOD
ONTEC S M5 305 M ST	TM-OS.M5.ST073
ONTEC S M2 302 M ST	TM-OS.M2.ST055
ONTEC R M1U 101 NM ST	TM-OR.MU.ST002
ITECH M5 305 M ST	TM-IT.M5.ST010
ONTEC G E1A 301 NM ST	TM-OG.EA.ST105
ONTEC G E1A 101 NM ST	TM-OG.EA.ST103
ONTEC C C1U 301 NM ST	TM-OC.CU.ST010
ONTEC R M2 302 M ST	TM-OR.M2.ST006
ONTEC C M1 301 M ST	TM-OC.M1.ST003
ONTEC C M1U 101 NM ST	TM-OC.MU.ST009
ONTEC S M5 105 M ST	TM-OS.M5.ST071
ITECH C1 302 M ST	TM-IT.C1.ST004
ITECH M2 302 M ST	TM-IT.M2.ST006
ITECH M5 105 M ST	TM-IT.M5.ST005
ONTEC C M2 102 M ST	TM-OC.M2.ST005
ONTEC C M1U 301 NM ST	TM-OC.MU.ST012
ONTEC G E1B 101 M ST	TM-OG.EB.ST103
ONTEC G E1B 301 M ST	TM-OG.EB.ST106
ONTEC R C1 102 M ST	TM-OR.C1.ST004
ONTEC R M2 102 M ST	TM-OR.M2.ST003
ONTEC R M1U 301 NM ST	TM-OR.MU.ST003
ONTEC S M1 301 M ST	TM-OS.M1.ST008
ONTEC S M1 301 M IP44 ST	TM-OS.M1.ST009
ONTEC S M2 302 M COLD ST	TM-OS.M2.ST016
ONTEC S M2 102 M ST	TM-OS.M2.ST047
ONTEC S M1U 301 NM IP44 ST	TM-OS.MU.ST007
ONTEC S W1 302 M COLD ST	TM-OS.W1.ST046
ONTEC R C1U 101 NM ST	TM-OR.CU.ST001
ONTEC R C1U 301 NM ST	TM-OR.CU.ST002
ONTEC E E1B 301 M ST	TM-OE.EB.ST002

NAZWA	KOD
ONTEC S M5 105 M AT	TM-OS.M5.AT068
ONTEC R M2 302 M AT	TM-OR.M2.AT003
ONTEC D M2 302 M AT	TM-OD.M2.AT002
ONTEC S M2 302 M AT	TM-OS.M2.AT054
ONTEC C M2 302 M AT	TM-OC.M2.AT003
BOA IN RM1 301 M AT	TM-BI.M1.AT001
BOA IN RM2 302 M AT	TM-BI.M2.AT001
ITECH C1 302 M AT	TM-IT.C1.AT003
ITECH F1 302 M AT	TM-IT.F1.AT003
ITECH F2 105 M AT	TM-IT.F2.AT002
ITECH M2 302 M AT	TM-IT.M2.AT006
ITECH M5 105 M AT	TM-IT.M5.AT003
ITECH M5 305 M AT	TM-IT.M5.AT007
ONTEC C M2 102 M AT	TM-OC.M2.AT008
ONTEC G E1B 101 M AT	TM-OG.EB.AT103
ONTEC G E1B 301 M AT	TM-OG.EB.AT105
ONTEC R C1 102 M AT	TM-OR.C1.AT003
ONTEC R M2 102 M AT	TM-OR.M2.AT002
ONTEC S M1 301 M AT	TM-OS.M1.AT007
ONTEC S M2 102 M COLD AT	TM-OS.M2.AT011
ONTEC S M2 102 M AT	TM-OS.M2.AT046
ONTEC S W1 302 M COLD AT	TM-OS.W1.AT044



ST	test ręczny
AT	test automatyczny
COLD	moduł pracujący w temp. -15°C do +40°C
ST2	wykonanie standardowe z dwoma przekaźnikami
NM	awaryjny tryb pracy
M	sieciowo-awaryjny tryb pracy
W	kolor biały
G	kolor szary
B	kolor czarny
M1, M2, M5	oświetlenie antypaniczne
C1, C2	oświetlenie drogi ewakuacji - montaż opraw do 7 m
F1, F2	oświetlenie drogi ewakuacji - montaż opraw od 7 m
W1, W2	oświetlenie drogi ewakuacji - soczewka asymetryczna

